

Ruta

Sabinares del Jalón en Chaorna

14

Cómo llegar

Sur de la provincia. Desde Soria se tomará la A-15 hasta Medinaceli, tomándose aquí la A-2 dirección Zaragoza hasta Arcos de Jalón. Desde allí se tomará la SO-P-3008 hasta Chaorna. La carretera continua hasta Judes e Iruecha. Desde Chaorna podemos también ir hasta Sagides por un camino en buen estado.



Figura de Protección: ZEC “Sabinares del Jalón” (ES4170057) con 19.068 Has. Dentro del ZEC se encuentra la Laguna de Judes, incluida dentro del Catálogo de Zonas Húmedas de Interés Especial de la provincia de Soria con el número SO-31.

Tipología: Masas de sabinas albares en laderas, valles y barrancos calizos.


Acceso: La única posibilidad de acercarnos a estos dos pueblos es por nuestros propios medios, ya que no existe ningún tipo de transporte público.

Dificultad: El sabinar es un bosque abierto, pero aquí presenta la característica de que hay muchos pies por hectárea. Unido esto a la naturaleza caliza hace que, fuera de caminos, la marcha pueda ser dificultosa

Duración: El itinerario principal propuesto puede hacerse en unas 3-4 horas con las paradas para observar aves. Un itinerario más largo exigiría 5-6 horas.

Época del año: A diferencia de otras zonas, la época más interesante para visitar esta zona va a ser el invierno. Todo ello porque los sabinares pueden acoger cantidades muy interesantes y significativas de zorzales y otras aves. El verano será el momento más flojo.

Observaciones: Señalizaciones malas -salvo las del GR- y mal estado de los caminos supone que sea poco recomendable salirse de la carretera y de los, pocos, caminos principales.



- Ruta 1
- Ruta en familia A
- Ruta en familia B
- Itinerario a pie
- Itinerario en coche

Descripción e itinerarios

Este rincón sureste de la provincia aparece cubierto por una masa muy interesante de sabinas albares, una distribución totalmente desligada a la población principal de sabinas situada en Soria en el tercio centro-occidental. Estos sabinares se prolongan y conectan con el norte de Guadalajara. Se caracterizan estas masas de sabinas por su buen estado, apareciendo con número de pies más numerosos que en otras partes. Algunos incendios y roturas encubiertas han destruido en los últimos años algunas partes importantes de este sabinar que, se desarrolla, por buena parte de las laderas de todos estos valles que forman en varios puntos pequeños cañones muy interesantes para la fauna.

En el mismo pueblo de Chaorna se puede ver esto último al situarse un gran paredón cerrando el pueblo por el oriente. Lo cierto es que Chaorna ya merece una visita por su emplazamiento y por su arquitectura, siendo el agua un elemento importante en su desarrollo. Precisamente el agua es el otro elemento importante. La naturaleza cársica de todo ese sector norte de la Sierra del Solorio hace que el terreno esté lleno de arroyos, ríos y fuentes, muy volubles lógicamente, en función de la precipitación que reciban.

Dentro de este contexto, aparece -o no- la laguna de Judes, la única laguna de origen cársico de la provincia de Soria. Situada en una hondonada al oeste de Judes lo normal es que esté vacía. Sólo en periodos muy lluviosos, que en esta zona suelen coincidir de enero a marzo, podríamos verla con agua. Lo curioso del caso es que el agua empieza a manar del subsuelo por lo que podemos verla un día sin agua y al día siguiente casi llena. De la misma forma, puede secarse con gran rapidez dado que no actúa solo la evaporación sino el descenso de la capa freática.

1 La ruta que proponemos tiene por misión recorrer parte del sabinar y conocer el entorno de la laguna de Judes, recorriendo para ello el arroyo de Valhondillo. Saldremos desde Chaorna en dirección suroeste por el camino hacia Sagides pero lo dejaremos para tomar un camino que se interna, entre pequeñas fincas de cultivo, en el sabinar. Sin dejarlo en ningún momento, llegaríamos, tras haber re-

corrido cinco kilómetros aproximadamente, a la laguna de Judes. La vuelta podríamos hacerla por el camino o si tenemos ganas de andar más, seguir en dirección este, por el camino que nos llevaría hasta Judes, siguiendo luego por la carretera hasta Chaorna. Esto llevaría la ruta hasta los 13 kilómetros.

Cuándo ver aves

Situémonos en el mes de noviembre. En zonas próximas se van vaciando los campos y bosques. Los encinares que se sitúan en cotas más bajas pero inmediatas, no suele haber mucho movimiento, incluso aunque sea un año bueno de bellotas. El sabinar puede ser sin embargo un bulli-cio porque los zorzales invernantes paran en su viaje migratorio postnupcial. Solo el zorzal charlo cría en estos sabinares.

Pero ahora llegan miles de zorzales comunes, alirrojos -los más abundantes- y zorzales reales. Según sea la maduración ese año de las bayas de las sabinas, así será el periodo de permanencia de los zorzales. También picogordos y pinzones pueden aparecer en buen número. Algunos mirlos capiblanco también en zonas de contacto con roquedos. La animación está asegurada por lo tanto hasta el mes de febrero, cuando estas aves emprendan camino de vuelta hacia el sur.

Marzo puede ser un mes poco atractivo pues, la altitud a la que se encuentran estas tierras hace que las aves estivales, vayan llegando con lentitud. No son nada raras las nevadas tardías de marzo o abril. En el cortado de Somáen, los aviones roqueros serán los primeros. La pareja de alimoche tampoco va a tardar. La población de buitres de la comarca es fluctuante, pero es siempre una constante su presencia por el fuerte trasiego que hay entre las colonias importantes del Mesa y las más pequeñas del Jalón en su tramo soriano. Las totovías son las aves más frecuentes del sabinar en estos momentos y sus cantos llenarán todos los rincones.

En abril irán llegando una miríada de aves con los moquisteros papialbos, las currucas carrasqueñas y las currucas mir-lonas a la cabeza, pero sin olvidar abubillas, torcecuellos en zonas arboladas,



Zorzal charlo

Turdus viscivorus



bisbitas campestres y collalbas rubias en áreas más abiertas o roqueros rojos y solitarios en los cortados. Águilas calzadas y culebreras se dejan ver a media mañana, ya cuando el sol calienta.

Si la laguna de Judes tiene agua, dependerá del momento del año en que eso ocurra. Si es en marzo-abril, podremos

ver alguna garza real e imperial, anátidas como azulones o cercetas carretonas o algún limícola como andarríos grandes o archibebes comunes. Como aves reproductoras solo nos constan los zampullines y los azulones, aunque hay muy poca información al respecto.

Otros recorridos cerca aptos para toda la familia

A **Arroyo Almuquera/Cabeza Negra.** En Chaorna el arroyo baja tranquilo entre pequeñas fincas, sin apenas pendientes. En primavera podremos observar aves más escasas en el resto del espacio como ruiseñores, cochines, currucas y oropéndolas. Pero a dos kilómetros del pueblo, el arroyo se despeña en medio de un barranco muy hermoso y cromático que termina en un roquedo lejano que se llama Cabeza Negra. Ese último sector ha perdido mucho encanto, sin embargo, pues por allí pasa el AVE Madrid-Barcelona.

Este primer tramo se puede observar, sin mucho problema pues podemos dejar el coche en el entorno de unas majadas ovinas que se encuentran a pie de carretera. Y acercarnos con cuidado al borde del barranco. Chovas piquirrojas, cuervos, cornejas, arrendajos...aquí el sabinar deja paso en mayor medida al encinar. Con suerte veremos el vuelo del águila real que tiene por estos valles todavía presencia constante.

B **El Algodrón.** El caserío y barranco del Algodrón se sitúa a 5 kilómetros al noroeste de Irucha y se llega por un camino señalizado y en buen estado, aunque se recomienda no bajar el tramo último, con el coche, ya en el valle. La casa que queda en ruina en mitad del valle debía de servir para los monjes del monasterio de Huerta que, huyendo de los calores veraniegos, venían a este fresco valle para descansar.

Lo cierto es que se puede entender a la perfección a los monjes pues nosotros podemos también sentirnos totalmente integrados en el medio con la observación de las aves presentes por aquí. Todas las del sabinar que se han comentado en la ruta de Chaorna pero aquí, además, aumenta por ejemplo la presencia del colirrojo real, especie habitual en todos los sabinares del centro de Soria y que aparece también aquí.

Es curioso, pero aquí no aparecen dos de las aves más típicas de esos sabinares, como son el rabalargo y el herrerillo capuchino.

ESPECIES MÁS REPRESENTATIVAS

[o]

Reproductores

Alimoche común, buitre leonado, culebrera europea, gavián común, águila real, aguililla calzada, búho real, torcecuello, avión roquero, colirrojo real, zorzal charlo, roquero rojo, roquero solitario, curruca tomillera, curruca mirlona, oropéndola, chova piquirroja, picogordo, escribano hortelano.

[❄]

Invernantes

Bisbita común, zorzal real, zorzal alirrojo, lúgano.

[→]

Observaciones en paso

Mirlo capiblanco.