

Ruta

---

## Sabinares y Hoces del Fuente Arenaza



---

# 5

---

### Cómo llegar

Sur de la provincia. En el centro de la provincia, cerca del Duero, Recuerda sería la vía de entrada de estos espacios y Mosarejos/ Galapagares los pueblos que lo cierran por el sur. Por la SO-100 se llega a Berlanga de Duero y, desde allí, por la SO-152 hasta Recuerda. También se puede acceder a esta localidad desde el Burgo de Osma por la SO-160.

**Figura de Protección:** Ninguna figura de protección aparece en este espacio.

**Tipología:** Pequeños cañones calizos -secos- excavados por el Arroyo de la Fuente Arenaza, entre extensos bosques de sabinas.


**Acceso:** La única posibilidad de acercarnos a estos dos pueblos es por nuestros propios medios, ya que no existe ningún tipo de transporte público.

**Dificultad:** Escasa. Hay buena red de caminos y senderos que nos permitirán recorrer las diferentes propuestas.

**Duración:** Variable, dependiendo de nuestro interés, aunque el itinerario propuesto, recorrido de ida y vuelta puede llevarnos de 5 a 6 horas.

**Época del año:** La primavera y el otoño son los momentos ideales para la observación de las aves más típicas. El invierno puede deparar interesantes observaciones de aves invernantes, ligadas tanto a los roquedos como a los sabinares.

**Observaciones:** Se trata de una de las zonas más desconocidas de la provincia de Soria. Pueblos como Mosarejos, Galapagares, Brías, Abanco...pueblos que no están abandonados, pero casi. Los servicios existentes en los mismos, por lo tanto, son nulos.



Escala  
1km

- Ruta 1
- Ruta en familia A
- Itinerario a pie
- Itinerario en coche

## Descripción e itinerarios

Si alguien es capaz de hojear con detenimiento todos los recorridos y sugerencias que hacemos en este trabajo, constatará la gran abundancia de las pequeñas hoces que surcan este territorio. Ríos y arroyos, por lo general de escaso caudal o prácticamente secos, en la actualidad, han creado surcos de mediana entidad en las capas de calizas de las diversas etapas geológicas de esta zona. Solo tienen agua permanente aquellos ríos que nacen en la Sierra de Pela.

Aquellos que nacen más al norte, como todos estos arroyos situados entre el Pico San Cristobal y las caídas hacia Berlanga, solo llevarán agua en tramos muy concretos y/o en periodos de lluvias extraordinarias. El Fuente Arenaza en este tramo por lo tanto es normal que lo encontremos seco.

La hoz más bonita e interesante para las aves es esta, en el tramo entre Mosarejos y la salida hacia Recuerda, pero también hay hoces próximas como la del Arroyo del Estepar, inmediata y que llega desde Galapagares y el arroyo de Brías, desde esta localidad. Todas ellas se diferencian mucho de otras más cercanas en el entorno de Caracena o de Vildé pues están inmersas en uno de los bosques más extensos de sabinas en este sector del Duero central -unas 3500 hectáreas-, bosque en regeneración absoluta, aunque hace unos años sufrió un incendio que calcinó unos cientos de hectáreas.

**I** El recorrido principal debe de transcurrir por lo tanto, por el arroyo de la Fuente Arenaza que es el más interesante como hemos comentado, lo cual no es demasiado dificultoso pues por él discurre, desde hace ya unos años, una etapa del gran recorrido soriano, el GR86. La senda saldría de Recuerda hasta Galapagares, pudiéndola hacer desde el primer pueblo o tomarla ya, cuando abandona la zona de cultivos y se interna en el sabinar.

Si queremos ampliar el recorrido y andar por los sabinares lo mejor es, una vez en Galapagares, tomar el camino hacia el noreste que llegaría hasta Morales, pero mucho antes, a unos tres kilómetros, desviarse por un camino que nos llevaría hacia Recuerda.

Otra opción interesante, si se tiene poco tiempo y se quiere echar un vistazo

general al área es parar en la carretera al poco de coronar el alto entre Recuerda y Mosarejos, entre los kilómetros 20 y 21. Allí, con el reciente arreglo de la vía, se ha ampliado una curva y se ha abandonado un tramo de la antigua carretera. Ese tramo cae, casi, casi, sobre la parte más alta del cañón. Por ello, en numerosas ocasiones, se utilizó como lugar del que deshacerse de basura variada que todavía hoy se puede ver en el fondo del valle. La única advertencia aquí es la de no permanecer demasiado tiempo, ser discreto y sin espantar a las posibles aves que podamos estar viendo justo debajo de nosotros.

## Cuándo ver las aves

No nos hemos detenido mucho en este trabajo en las aves nocturnas. La provincia de Soria, por lo general, es escasa en estas aves y esta zona en concreto, especialmente. Desaparecida la lechuza de casi todos los pueblos, haciéndose cada vez más escasos los antaño mochuelos, solo los autillos en los pequeños bosquetes y los búhos reales en las hoces se muestran con cierta continuidad. Estos últimos, los búhos reales, ocupan ahora más rincones que hace 20 ó 30 años. No es extraño encontrarlo en zonas aparentemente poco adecuadas, valiéndose de las soledades de nuestros campos. En diciembre empiezan a cantar ya los machos.

Referíamos antes el "mirador" que se encuentra en la carretera. Ese es lugar ideal para, al atardecer de cualquier de los muchos días anticiclónicos que hay por aquí, podemos esperar, de manera tranquila, sin molestar, y sin ser vistos, a que el búho real se decida aparecer. Antes de ello podremos ver a los buitres en sus cubiles y paredes, con sus primeras cópulas; llegar a dormir a pequeños bandos de gorriones chillones, a las chovas piquirrojas y a las cada vez más escasas grajillas y, con bastante suerte, detectar algún ejemplar de acentor alpino. Estas aves son comunes invernales en sierras del norte de la provincia, pero en estas hoces aparecen de manera puntual.

Desde este punto también se veía hasta hace pocos años a una pareja de águila real con uno de sus nidos situados en los roquedos que se sitúan justo enfrente. Sin embargo, esa pareja ha desaparecido



Águila real

*Aquila chrysaetos*

do ya, sin que sepamos los motivos. Las águilas reales en Soria crían mal y sufren bastantes altibajos en los últimos tiempos, debidos a un conjunto de factores diversos. Esta observación puede hacerse en enero y hasta comienzos del mes de febrero pues el periodo de celo del búho real es amplio. Lo aconsejable es recorrer el sabinar.

Si el año es bueno de bayas, decenas y decenas de zorzales lo llenarán todo. Las cuatro especies que hay en España -zorzal alirrojo, real, charlo y común- se pueden observar con facilidad aquí, en especial, la primera especie. De todos ellos solo el charlo estará todo el año en estos sabinares.

El paraíso curruquil. La avifauna de estos cortados ya ha sido desgranada en otros lugares similares. Según vaya avanzando la primavera irán llegando todos. Los primeros, los aviones roqueros, algún roquero solitario, la pareja de alimoches, el roquero rojo. En el mes de abril es frecuente el mirlo capiblanco. La cárcava es una maravilla en los meses primaverales, pero el sabinar no le anda a la zaga. Entre las especies destacan las curruacas dado que es de los lugares de Soria donde la curruca mirlona y la curruca carrasqueña presentan más altas densidades. También el mosquitero papialbo y como elemento de color, presente en menor medida que en ambientes similares al norte del Duero, el colirrojo real.

También la curruca rabilarga es común en las zonas menos densas de sabinas y/o mezcladas con laderas de estepas y aliagas. Y en los últimos años se ha hecho común la curruca cabecinegra. La típica curruca mediterránea es, en Soria, bastante escasa y en esta zona mantiene uno de sus principales bastiones.

### Otros recorridos cercanos aptos para toda la familia

**A Sabinares de Morales.** En el entorno de Morales, entre el pueblo y el río Duero, se sitúan algunos bosquetes de sabinas que han conseguido sobrevivir al empuje de los cultivos. En estos bosques podemos ver las mismas especies de aves que las ya comentada para estos espacios con anterioridad.

Nuestra recomendación pasa por la existencia del algún ejemplar fantástico de sabinas. Hay una en concreto, llamada "la Pica" por los paisanos que se encuentra recogida en el Catálogo de Árboles Notables de la provincia de Soria. Es una sabinas de casi 15 metros de alto y 3 metros de perímetro, en buen estado de salud. Junto a ella hay algunas próximas, más pequeñas, pero de buen tamaño también. La proximidad del Duero hace que el catálogo de aves sea mucho más numeroso que el de los sabinares situados al sur.



**B** hoces de Valpierre y Pradejón. El gran sabinar de esta comarca acaba muy cerca de Berlanga de Duero. En las calizas de este sector, confluyen otras pequeñas hoces creadas por el arroyo de Pradejón, el arroyo de Valpierre y el río Talegones, en su tramo final. Son arroyos largos con roquedos pequeños, pero tam-

bién, como en el resto de los comentados, con abundante avifauna de roquedos.

Se accede por una pista en muy buen estado desde Berlanga de Duero que nos deja al borde de las dos hoces tras cruzar el río Talegones. A apenas un kilómetro de aquí se encuentra el muladar de Berlanga de Duero. Ello se nota en la cantidad de

# ESPECIES MÁS REPRESENTATIVAS



ejemplares que descansan y crían aquí. Y también en la posibilidad de observar otras especies. Aquí se observa con cierta regularidad buitre negro y se citó en 2015 águila imperial. En el conjunto de las hoces hay parejas de todas las especies de aves rupícolas que crían en Soria.

## [ o ]

### Reproductores

Alimoche común, buitre leonado, águila real, aguililla calzada, halcón peregrino, búho real, torcecuello, alondra ricotí, avión roquero, colirrojo real, zorzal charlo, roquero rojo, roquero solitario, curruca carrasqueña, curruca tomillera, curruca mirlona, curruca cabecinegra, trepador azul, chova piquirroja, grajilla, escribano hortelano.

## [ ❄ ]

### Invernantes

Aguilucho pálido, acentor alpino, acentor común, zorzal real, zorzal alirrojo, lúgano y picogordo.

## [ → ]

### Observaciones en paso

Mirlo capiblanco.