

Ruta

Alto Bordecorex



10

Figura de Protección: La zona no tiene ninguna figura de protección salvo la laguna de la Sima, incluida dentro del Catálogo Regional de Zonas Húmedas de Castilla y León con el número SO-19, aunque la "protección" de la que gozan estas lagunas por estar en el catálogo es irrisoria, pues esta misma laguna ha visto como su vegetación se ha quemado muchos años y se va degradando año tras años sin que se haga nada en su recuperación y protección.

Tipología: Hábitat heterogéneo compuesto por una gran llanura central en la que hasta mediados del siglo XX existió una gran laguna -una de las mayores de Soria-, la laguna de Conquezuela, en la actualidad convertida en campos de cultivo, pero que todavía se encharcan en periodos muy lluviosos. Se cierra esta cubeta por el sur por varios cerros calizos que conservan hábitats propios para aves esteparias, aunque transformados en parte por desafortunadas reforestaciones y un parque eólico. En el norte aparecen roquedos de areniscas que conservan bosquetes de rebollos.

Acceso: En vehículo propio.

Dificultad: Ninguna. Todos los caminos existentes en la comarca son públicos.


Duración: Variable. En 2-3 horas puede verse lo más principal de esta zona, pero se recomienda un recorrido por el valle del río Bordecorex que alargaría más la duración.

Época de visita: El invierno es muy frío por aquí al ser una zona situada entre 1100 y 1200 metros de altitud. No obstante, los atractivos pueden ser muy interesantes en diciembre y/o en enero si los antiguos terrenos de la laguna de Conquezuela están encharcados, alargándose ese periodo hasta finales de abril y comienzos de mayo. Como buena parte de los recorridos que estamos reportando, la primavera tardía es la época más agradable.

Observaciones: Ninguna en concreto.

Cómo llegar

A 65 Km. en el sur de Soria, Se accede desde Soria capital por la carretera de Madrid A-11 hasta la salida 65 hacia Yelo-Miño. Desde Madrid por la misma autovía se tomaría la salida en dirección Medinaceli-Fuencaliente, y a través de Ambrona llegaríamos a Miño.



- Ruta 1
- Ruta en familia A
- Itinerario a pie
- Inicio Ruta
- Ruta 2
- Ruta en familia B
- Itinerario en coche
- Ruta 3
- Ruta en familia C
- Ruta 4

Descripción e itinerarios

El valle cercano de Ambrona y este valle donde aparece el río Bordecorex se ha conformado en los últimos años como un espacio cultural prehistórico dadas las investigaciones en los múltiples y diversos yacimientos arqueológicos que se han encontrado -y excavado en algún caso-. El Neolítico parece la época mejor caracterizada y, lo más sugerente, es que algunos de los poblados establecidos aquí podrían vivir en palafitos dada la extensión, profundidad y duración de la gran lámina de agua que llenaría esta cubeta endorreica.

La Laguna de Conquezueta ya es un recuerdo pues, como otros muchos humedales provinciales, fue drenada en los años del desarrollismo del siglo XX haciendo un gran canal que evacúa el agua hacia lo que podemos considerar el naciente río Bordecorex, que luego enfila hacia Yelo.

No obstante, en los periodos de lluvias fuertes que se producen cada cierto tiempo, ese canal no puede desaguar con la suficiente rapidez el agua y la misma torna a cubrir parte de lo que fue esa antigua laguna, a los pies de la ermita de Santa Cruz. La fotografía que podemos tomar desde la propia ermita o desde los roquedos en donde se encuentra, es memorable y, solo por eso, valdría la pena acercarse hasta aquí. No son pocos los años en los que en este siglo se ha formado la laguna, sin ir más lejos, este año 2018 cuando las abundantes lluvias de febrero y marzo consiguieron que se pudiera ver en una extensión considerable.

De manera permanente si que permanece la laguna de la Sima, aun cuando es muy pequeña y como, buena laguna endorreica permanece seca mucho tiempo, so pena también de que ha sufrido varias agresiones ambientales en forma de vertidos en sus márgenes y, sobre todo, quemas de la vegetación palustre. Esta laguna no está señalizada por lo que tendremos que estar atentos a los mapas e indicaciones.

Un recorrido con varias paradas que nos permitieran ver las aves de la zona incluiría:

1 Una primera parada en Miño de Medinaceli, recorriendo las cañadas que están al norte del pueblo.

2 Una segunda parada en la laguna de la Sima.

3 Otra tercera parada en las inmediaciones de la ermita de Santa Cruz. Si la laguna de Conquezueta tuviera agua tendríamos una parada intermedia pues a lo largo de la carretera de Miño a Conquezueta se pueden hacer los avistamientos oportunos.

4 Para pajareros andariegos se recomienda un recorrido circular entre Miño, la ermita de Santa Cruz -por carretera- y luego bajando por la margen derecha del río Bordecorex hasta encontrar el sendero GR 86 al que nos incorporaremos para dirigirnos de nuevo hacia Miño de Medinaceli.

Cuándo ver las aves

Invierno. Aunque ya hemos comentado que es una zona fría no es menos cierto que abundan los días anticlónicos, de sol espléndido tras helada matinal y que aparecen especies de interés que pueden hacer la visita bastante interesante. Aquí no son raras especies como el pinzón real, el escribano cerillo, el picogordo, lúgano, zorzales...que conjugan tan heterogéneo ambiente. En los últimos años ha aparecido también por aquí los gorriones morunos. En invierno hacen movimientos erráticos y pueden encontrarse dormideros en torno a laguna de la Sima y con más de cien ejemplares.

Si el invierno ha es lluvioso, la existencia del humedal en Conquezueta es una garantía para la presencia de anátidas, en especial cercetas comunes, ánades rabudos y ánades azulones que se podrán ver desde un primer momento seguidos, según vayan pasando las semanas en enero y febrero, de garzas, cigüeñas, algunos primeros limícolas en paso como andarríos grandes y bandos de avefrías. Grullas y ánsares también se citan aquí, aunque en menor medida que en otros humedales comarcales como Barahona.

Marzo-Abril. Las aves acuáticas siguen siendo las protagonistas de la escena. Las aves limícolas serán las más abundantes pues se suman chorlitejos, archibebes, andarríos y seguirán avefrías hasta que el humedal se vacíe del todo.



Archibebe común

Tringa totanus

Esto suele acontecer a comienzos del mes de mayo. La atención se concentra entonces en las aves rupícolas presentes en los pequeños cortados de arenisca cercanos: alimoche, cernícalo, avión roquero, gorrión chillón, colirrojo tizón, cuervo, chova piquirroja, y roqueros rojos y solitarios.

Nos olvidábamos de que la Laguna de la Sima no se secará todavía en este pe-

riodo y acogerá una pequeña población de azulones, zampullín común, focha, rascón, polla de agua y carriceros tordales.

Mayo-Junio. Los robledales cercanos tardan mucho en echar la hoja. A veces no es hasta finales de mayo cuando se produce este hecho. Son bosques en regeneración, sin muchos ejemplares maduros, pero que albergan una interesante avi-



fauna con ciertos tintes "norteños". En los últimos años se pueden ver aquí especies como el bisbita arbóreo, el zorzal común, el trepador azul y el alcaudón dorsirrojo.

Es muy curioso comprobar que, junto a esta expansión norteña, hay alguna especie que llega desde el sur como la curruca cabecinegra y el gorrión moruno. Si contemplamos la visita a alguno de las zonas de paramera cercanas, con cogujadas montesinas, terreras comunes, bisbitas campestres, curruacas tomilleras y collalbas rubias, el listado de especies presente es más que considerable.

Otros recorridos cercanos aptos para toda la familia

A Cuevas de las Olmedillas. Nos adentramos parcialmente en la provincia de Guadalajara para observar estas curiosas formaciones calcáreas con restos de ocupación prehistórica humana. La margen derecha es de la provincia de Guadalajara, pero la margen izquierda es de Soria, pagos del término de la Ventosa del Ducado. Las aves rupícolas son las propias de estos espacios con buenos bandos de grajillas, chovas piquirrojas, cuervos, buitres leonados y águila real, que se verán todo el año y aviones roqueros, y roqueros rojo y solitario que se verán en primavera. Tanto en Conquezuela como aquí podría verse búho real.

B Ambrona. La visita al entorno del pueblo de Ambrona tiene un par de puntos de interés. El primero son los alrededores del yacimiento paleontológico. Después de ver el yacimiento, siguiendo por el camino que sale allí mismo y se interna en el páramo, podríamos oír al menos la ricotí y ver otras especies de esos ambientes esteparios.

C Por otro lado, y radicalmente distinto, el merendero instalado en la chopera al lado del pueblo. Aparte de la propia área recreativa, el manantial existente junto con la arboleda permite la observación fácil, de muchas especies comunes como oropéndolas, curruacas capirotaadas, petirrojos, tórtolas turcas, etc.

ESPECIES MÁS REPRESENTATIVAS

[o]

Reproductores

Ánade azulón, aguilucho cenizo, aguilucho lagunero, cernícalo común, perdiz común, gallineta común, focha común, rascón, sisón, alcaraván, mochuelo común, abejaruco común, abubilla, terrera común, alondra ricotí, calandria, alondra común, totovía, bisbita arbóreo, bisbita campestre, roquero solitario, roquero rojo, alcaudón dorsirrojo, trepador azul, gorrión chillón, gorrión moruno.

[❄]

Invernantes

Aguilucho pálido, esmerejón, bisbita pratense.

[→]

Observaciones en paso

Cigüeña blanca, cigüeña negra, ánade silbón, cuchara común, ánade friso, cerceta común, cerceta carretona, águila pescadora, grulla, avefría, chorlito dorado, chorlito carambolo, chorlito chico, chorlito grande, archibebe común, archibebe claro, combatiente, andarríos grande, gaviota reidora, carraca.